

# Diplomado de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con Enfoque de Género.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

**GERARDO GUAPACHA HERNANDEZ**  
**COORDINADOR COISO**

**Junio de 2024**



## RESOLUCIÓN 2013 DE 1986

### Funciones del copasst

Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por el personal de las y los trabajadores en cada área o sección de la empresa, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.

## DECRETO 1072 DE 2015

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todas las y los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.



## DEFINICION

Las inspecciones de seguridad son muy importantes en el lugar de trabajo de una organización, ya que consiste básicamente en observaciones sistemáticas para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, para prevenir, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, pérdidas materiales o interrupción del proceso.



## INSPECCIONES POR SU COBERTURA

**Inspecciones Generales:** Se realizan a la totalidad de las instalaciones y al conjunto de sus procesos industriales, siguiendo su orden: Materia prima, alistamiento, operaciones de transformación, ensamblaje, control de calidad, producto terminado y almacenamiento.

**Inspecciones Específicas:** Se efectúan a procesos con riesgos altos o en los que se produzcan modificaciones frecuentes y en aquellos que no sean de ejecución rutinaria de la empresa y al adquirir máquinas y equipos o al modificar operaciones.

**Inspecciones Especiales:** Corresponden a la investigación de accidentes ocurridos con o sin lesiones y a quejas o reclamos.



## INSPECCIONES POR SU FRECUENCIA

**Periódicas**: Las que se realizan en fechas predeterminadas y de forma sistemática.

**Intermitentes**: Sin regulación de tiempo entre una y otra inspección y en las diferentes fases de una operación o proceso.

**Continuas**: Realizadas en forma permanente, durante toda la ejecución de una operación o proceso.

**Esporádicas**: De improviso e intempestivamente, especialmente indicadas para detectar actos inseguros



# ¿Qué es un PELIGRO?


Fuente, situación o acto que puede ocasionar daño.

**PELIGRO**



**POTENCIAL DE DAÑO**


**Fuente:**  
Máquina en operación



**Situación:**  
Trabajos que requieren realizarse a tres metros de altura




**Acto:**  
Usar baldes como base de trabajo



# ¿Qué es un RIESGO?

Es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daño.



Riesgo de atrapamiento



Riesgo de caídas a distinto nivel




Riesgo de caídas a distinto nivel

Se debe entrenar al personal en la identificación de los peligros y los riesgos.

Deben estar establecidos estándares y procedimientos con los cuales comparar las observaciones:

Estándares aplicados a todos los aspectos de la operación (diseño, uso y mantenimiento de equipos, entrenamiento y desempeño del personal, responsabilidades).

Procedimientos que describen los pasos lógicos para realizar una tarea; deben ser entendidos y estar disponibles para el personal



## PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN

Elección de la persona o personas que la han de llevar a cabo.

Establecer una ruta a seguir, por ejemplo. Procesos de trabajo: Insumos, transformación, producto terminado, depósito o distribución.

Por factores de riesgo: Mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, incendio, orden y aseo.

Disponer antes de la visita de máxima información posible sobre las características técnicas y aspectos humanos y organizativos de las instalaciones y de los procesos.

Tener un conocimiento previo de los posibles riesgos.

Confeccionar un recordatorio o lista de verificación de los puntos a inspeccionar.

Decidir si la inspección se debe hacer sin previo aviso o con conocimiento previo de los responsables de las áreas a visitar.

Determinar los tiempos para la realización de la inspección.



## ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Ordenar y completar los datos recogidos durante la inspección a la mayor brevedad, después de finalizada.

Diseñar las medidas preventivas para los riesgos detectados en la inspección lo antes posible.

Cuando sea posible es conveniente dar un tratamiento informático y estadístico a los datos recogidos.

Determinar el tiempo máximo para realizar la ejecución de los correctivos sugeridos.

Establecer responsables de efectuar los respectivos correctivos o sugerencias propuestas en el informe de la inspección.

Hacer llegar copia de los informes a las personas encargadas de las secciones en las cuales se efectuaron las inspecciones.

Hacer seguimiento de la aplicación de los correctivos.


# inspección de seguridad desde la practica con enfoque de genero

**Everiel Loaiza Barrera**  
**Coordinador General del coiso**  
junio de 2024



**Ellos respondieron:**

**“porque no se ve la puerta por la que se sube las personas”**









**Formato de reporte de condiciones**

## REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y ASPECTOS AMBIENTALES

<b>FECHA:</b> 02 de octubre de 2023	<b>HORA:</b> 15:20
<b>LUGAR EN DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN:</b> Parqueadero Carabobo	
<b>SE REPORTA A:</b> Diana Carolina Córdoba Bojacá	<b>CARGO:</b> Responsable del SG-SST.
<b>Con copia a:</b> COPASST Medellín	
El diligenciamiento de este formato busca identificar las causas de los eventos, intervenirlos y evitar su reincidencia, favoreciendo a las condiciones seguras de trabajo y del medio ambiente y al mejoramiento continuo de la Corporación.	
<b>SITUACIÓN OBSERVADA</b>	
<b>TIPO DE EVENTO:</b>	Acto Inseguro <input type="checkbox"/> Condición Insegura <input checked="" type="checkbox"/> Gestión ambiental <input type="checkbox"/>
<b>PUEDE AFECTAR A:</b>	Personas <input checked="" type="checkbox"/> Medio Ambiente <input type="checkbox"/> Procesos / Bienes <input checked="" type="checkbox"/>
<b>DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN</b>	
Describa detalladamente la situación observada, indicando los beneficios o las consecuencias que se pueden presentar debido a la situación observada  el 26 de septiembre de 2023, en horas de la mañana un vehículo (taxi) ingresa al parqueadero Carabobo y parquea ingresando al lado izquierdo, el conductor se retira y posterior el carro se desplaza solo en dirección a la caseta del parqueadero frenando al chocar con los topellantas de las celdas del frente (se anexa video para mejor análisis)	
	
En la parte trasera de la caseta existe una poceta donde los operarios lavan los utensilios de aseo y las personas sacan agua de esta para cualquier uso. En el momento no había ninguna persona en este lugar lo que no genera ninguna lesión. La condición se reporta precisamente para evitar que a futuro se presenten accidentes donde se vea involucrado personas.	

<b>ACCIONES REALIZADAS O SUGERIDAS</b>		
Defina qué acciones realizó o se deben realizar para corregir la situación observada		
Se recomienda lo siguiente		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar si esta condición ya había sido reportada</li> <li>2. Si no había sido reportada investigar porque no se tiene esta practica</li> <li>3. Investigar esta condición para evitar que a futuro se repita</li> </ol>		
Favor analizar las medidas correctivas y enviar informe de las acciones realizadas gracias.		
<b>REPORTADO POR</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Everiel Antonio Loaiza Barrera	Delegado Copasst	
Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad integral del trabajador, el medio ambiente y daños a la propiedad		



**REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y ASPECTOS AMBIENTALES**

FECHA: 08 de octubre de 2023 HORA: 15:20  
 LUGAR EN DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN: Parqueadero Carabobo  
 SE REPORTA A: Diana Carolina Córdoba Bojacá CARGO: responsable del SG-SST.  
 Con copia a: COPASST Medellín

El diligenciamiento de este formato busca identificar las causas de los eventos, intervenirlos y evitar su reincidencia, favoreciendo a las condiciones seguras de trabajo y del medio ambiente y al mejoramiento continuo de la Corporación.

**SITUACION OBSERVADA**

TIPO DE EVENTO: Acto Inseguro  Condición Insegura  Gestión ambiental   
 PUEDE AFECTAR A: Personas  Medio Ambiente  Procesos / Bienes

**DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN**

Describe detalladamente la situación observada, indicando los beneficios o las consecuencias que se pueden presentar debido a la situación observada

1. Reductor de velocidad al ingreso al parecer está mal ubicado, lo que puede conllevar a un accidente al momento de ingresar un vehículo como se observa en el punto uno.
2. La señalización de ingreso y salida al parqueadero no es visible lo que permite que los vehículos ingresen y salgan en contravía y esto puede causar un accidente al trabajador que está registrando el ingreso de los vehículos como se observa en el punto 2.



3. Los Lockers se encuentran oxidados

4. En el turno mañana (06:00 a 14:00) es un solo operario el que realiza la actividad hasta las 09:00, al igual que el turno sábado, de ingreso y cobro de vehículos, al terminar el turno también se queda el operario solo de 17:00 a 18:30.
5. Los radios de comunicación y el celular se encuentran en mal estado.

**ACCIONES REALIZADAS O SUGERIDAS**

Defina qué acciones realizó o se deben realizar para corregir la situación observada

Se recomienda lo siguiente

1. Que se evalué la ubicación del reductor de velocidad ingresando la puerta para evitar que el trabajador que registra el ingreso realice sobreesfuerzos en su labor, y el vehículo se detenga en frente y sea más fácil observar la placa.
2. Que se ubique mejor la señalización de ingreso ya que muchos vehículos ingresan en contravía y esto puede generar accidentes de tránsito y también se puede ver afectado el trabajador que está registrando entrada de vehículos ya que algunos ingresan de frente al trabajador y lo pueden accidentar.
3. Generar orden de servicio para reparación y pintura de Lockers en mal estado.
4. Evaluar la posibilidad que ingresen dos trabajadores a las 06:00 a 14:00, otro trabajador de 10:30 a 18:30, pero que un trabajador supernumerario de otro parqueadero cercano como lo es plaza de la libertad llegue de 14:00 a 18:30 a apoyar, todo con el fin que el trabajo sea equilibrado para todos y minimizar el riesgo de un posible robo cuando esta un solo trabajador, también la atención al usuario mejoraría notoriamente.
5. Evaluar la posibilidad de cambiar y/o reparar los radios de comunicación y cambio de celular.

Favor analizar las medidas correctivas y enviar informe de las acciones realizadas gracias, [sintracorpaul2008@gmail.com](mailto:sintracorpaul2008@gmail.com)

**REPORTADO POR**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Everiel Antonio Loaiza Barrera	Responsable de SST SINTRACORPAUL	

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad integral del trabajador, el medio ambiente y daños a la propiedad





¿Cómo hacer  
bien las  
Inspecciones?







Centro de Costos	Parqueadero	Supervisor	FECHA	Asignación encargado
1210305028	Edificio Redondo (Sura Central)	Andrés Muñoz Londoño	Junio y julio 2024	Everiel Loaiza
1210305029	Sura Corporativo	Andrés Muñoz Londoño		
1210305034	Torre Suramericana	Andrés Muñoz Londoño		
1210301007	Sura Robledo	Andrés Muñoz Londoño		
1210305003	Hospital General de Medellín	Andrés Muñoz Londoño	Ejecutado	
1210305011	Hospital General de Medellín / Urgencias	Andrés Muñoz Londoño	Ejecutado	
1210302012	Salud Sura Industriales / Norte / Sur	Andrés Muñoz Londoño	Ejecutado	
1210302032	Salud Sura San Diego	Andrés Muñoz Londoño	Ejecutado	
1210501001	Salud Sura Chipichape (Cali)	Claudia Ospina Varon	26 de junio de 2024	Equipo Copasst virtual
1210305017	Clinica Medellín Occidente / CII 30A	David Santiago Upegui	Junio y julio 2024	Alonso Vásquez Ortiz
1210305016	Clinica Medellín Occidente / Cra 65B	David Santiago Upegui		
1210302034	Centro Empresarial Palms Avenue	David Santiago Upegui		
1210302011	Diez Hotel	David Santiago Upegui		
1210302038	Palmagrande Mall Comercial	David Santiago Upegui	Junio y julio 2024	
1210302048	Centro Comercial Oviedo / Carros/ Motos	Diana Maria Rendon Varela	Ejecutado	
1210301006	Clinica del Norte	Eduardo Andrés Arbelaez	Junio y Julio 2024	Gustavo Botero
1210301005	Centro comercial plaza Beillin	Eduardo Andrés Arbelaez		
1210305015	Hospital SVF Medellín / Bolivar	Eduardo Andrés Arbelaez		
1210305002	Hospital SVF Medellín / Juan del Corral	Eduardo Andrés Arbelaez		
1210305014	Hospital SVF Rionegro	Eduardo Andrés Arbelaez	Ejecutado	
1210305035	Jardines de Llanogrande	Eduardo Andrés Arbelaez	Junio y julio 2024	
1210302028	Clinica del Prado Urgencias / Ciudad del Río	Gerardo Urrego	Ejecutado	Juan Diego Lopez
1210302014	Edificio Banco de Occidente Poblado	Gerardo Urrego	Ejecutado	
1210302002	Edificio Formacol	Gerardo Urrego	Ejecutado	
1210302025	Edificio Medical P.H.	Gerardo Urrego	Ejecutado	
1210302036	Milla de Oro Distrito de Negocios P.H.	Gerardo Urrego	jun-24	



INSPECCIÓN GENERAL DE  
SEGURIDAD

Fecha: Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_

Unidad de negocio:  
Área/proceso:

Realizada por:

1. Instalaciones Locativas

ITEMS				OBSERVACIÓN
¿Los pisos se encuentran en buen estado, libres de obstáculos y huecos? ¿Son antideslizantes?				

2. Instalaciones Eléctricas

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
¿Las regletas o multitomas eléctricos se encuentran fijados a la pared y sin sobrecarga?				

3. Productos Químicos

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
¿Se cuenta con los elementos de protección personal necesarios para la manipulación de los productos químicos utilizados en esta área?				

4. Puestos y herramientas de trabajo

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
¿El personal adopta buenas posturas a la hora de permanecer en el puesto de trabajo?				

5. Preparación y respuesta ante emergencias

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
¿Los extintores del área tienen vigente la fecha de recarga?				

6. Elementos de protección personal

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
¿El personal tiene los EPP requeridos para la labor que desempeña?				

7. Almacenamiento

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
Se observa orden en el lugar de almacenamiento				

8. Servicios higiénico-sanitarios

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
¿Se cuenta con un inodoro, un lavamanos y un orinal, en proporción de uno por cada quince trabajadores, separados por sexos? ¿Se encuentran en buenas condiciones de higiene y limpieza?				

9. Dispensadores de agua

ITEMS	C	NC	NA	OBSERVACIÓN
¿La superficie exterior del dispensador y/o botellón se encuentra aseada y desinfectada?				

Observaciones generales

Convenciones: C: Cumple; NC: No Cumple; NA: No Aplica



**MATRIZ DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA PENDIENTES POR EJECUTAR**

ITEM	FECHA DE REPORTE	TIPO ACCIÓN	AREA	PROCESO	QUIEN REPORTA	A QUIEN REPORTA	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE ACCIÓN	REQUIERE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN		PLAZO IMPLEMENTACIÓN (días)	FECHA REAL DE IMPLEMENTACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
										CARGO	NOMBRE			
1	02 de octubre de 2023	preventivo	ZP	parqueadero carabobo	everiel loiza	Diana Carolina Córdoba Bojacá Responsable del SG-SST	el 26 de septiembre de 2023, en horas de la mañana un vehículo (taxi) ingresa al parqueadero Carabobo y parquea ingresando al lado izquierdo, el conductor se retira y posterior el carro se desplaza solo en dirección a la caseta del parqueadero frenando al chocar con los topellantas de las celdas del frente (se anexa video para mejor análisis)							1
2	08 de octubre de 2023	preventivo	ZP	parqueadero carabobo	everiel loiza	Diana Carolina Córdoba Bojacá Responsable del SG-SST	1. Reductor de velocidad al ingreso al parecer está mal ubicado, lo que puede conllevar a un accidente al momento de ingresar un vehículo como se observa en el punto uno. 2. La señalización de ingreso y salida al parqueadero no es visible lo que permite que los vehículos ingresen y salgan en contravía y esto puede causar un accidente al trabajador que está registrando el ingreso de los vehículos como se observa en el punto 2. 3. Los Lockers se encuentran oxidados 4. En el turno mañana (06:00 a 14:00) es un solo operario el que realiza la actividad hasta las 09:00, al igual que el turno sábado, de ingreso y cobro de vehículos, al terminar el turno también se queda el operario solo de 17:00 a 18:30. 5. Los radios de comunicación y el celular se encuentran en mal estado.							2 y 3
3	08 de octubre de 2023	preventivo	ZP	parqueadero Torre de Medica Prado	everiel loiza	Diana Carolina Córdoba Bojacá Responsable del SG-SST	1. Los Lockers se encuentran oxidados 2. Los espacios (baño, comedor y oficina de trabajo) demasiados pequeños para el desplazamiento debido a tantos componentes ubicados en estas zonas 3. El espacio para consumir los alimentos es demasiado pequeño							4, 5, 6, 7, 8
4	06 de diciembre de 2023	preventivo	S.P.S	central de S.P.S	diomer cano	Diana Carolina Córdoba Bojacá Responsable del SG-SST	la supervisora yurany andrea escudero F, retiro de la central del arca de cargue, la silla y la mesa destinada para el cargue y coloco en su lugar dos canastas, generando condicion insegura y ademas ocasionando condiciones ergonomicas para los trabajadores							9
5	16 de noviembre de 2023	preventivo	ZP	parqueadero carabobo	everiel loiza	alonso vasquez	se realiza reporte por Whatsapp, compañero alonso, cuando le quede facil nos trae 2 o 3 sombrillas para Carabobo, solo hay una rota gracias							10
6	13 de diciembre de 2023	preventivo	ZP	parqueadero plaza de la libertad	everiel loiza	Diana Carolina Córdoba Bojacá	se realiza reporte por Whatsapp 1. este dia se reporta silla en malas condiciones 2. realizar mantenimiento al dispensador de agua para hidratar al personal							11, 12
7	13 de diciembre de 2023	preventivo	S.P.S	bayadera	everiel	Diana Carolina Córdoba Bojacá	se realiza reporte de condicion "obstruccion de pasillo", esto lo repoto el trabajador CARLOS ADOLFO RIVERA ZAPATA							13



## ORIGEN/FUENTE

1

**Hallazgo:** el 26 de septiembre de 2023, en horas de la mañana un vehículo (taxi) ingresa al parqueadero Carabobo y parquea ingresando al lado izquierdo, el conductor se retira y posterior el carro se desplaza solo en dirección a la caseta del parqueadero frenando al chocar con los topellantas de las celdas del frente (se anexa video para mejor análisis)

fecha reporte 02/10/2023

ANTES

DESPUES

**Plan de acción:****Área:**

parqueadero carabobo

## ORIGEN/FUENTE

2

**Hallazgo:** 1. Reductor de velocidad al ingreso al parecer está mal ubicado, lo que puede conllevar a un accidente al momento de ingresar un vehículo como se observa en el punto uno.  
2. La señalización de ingreso y salida al parqueadero no es visible lo que permite que los vehículos ingresen y salgan en contravía y esto puede causar un accidente al trabajador que está registrando el ingreso de los vehículos como se observa en el punto 2.

fecha reporte 08/10/2023

ANTES

DESPUES

**Plan de acción:****Área:**

parqueadero carabobo

## ORIGEN/FUENTE

3

**Hallazgo:** 3. Los Lockers se encuentran oxidados  
4. En el turno mañana (06:00 a 14:00) es un solo operario el que realiza la actividad hasta las 09:00, al igual que el turno sábado, de ingreso y cobro de vehículos, al terminar el turno también se queda el operario solo de 17:00 a 18:30.  
5. Los radios de comunicación y el celular se encuentran en mal estado

fecha reporte 08/10/2023

ANTES

DESPUES

**Plan de acción:**

3. El 28 de febrero se inspecciona y se evidencia reparación y ajuste de estos

**Área:**

parqueadero carabobo

## ORIGEN/FUENTE



10

**Hallazgo:** compañero alonso, cuando le quede facil nos trae 2 o 3 sombrillas para Carabobo, solo hay una rota gracias

fecha reporte 16/11/2023

ANTES

DESPUES

**Plan de acción:**

el 06 de diciembre se evidencia que se llevan 2 sombrillas nuevas

**Área:**

parqueadero carabobo

## ORIGEN/FUENTE



11

**Hallazgo:** 1. este día se reporta silla en malas condiciones

fecha reporte 13/12/2023

ANTES

DESPUES

**Plan de acción:**

el 18 de diciembre de 2023 por Whatsapp se informa que, Buenas tardes, por recomendación en el PK Plaza la libertad se cambio de silla.

**Área:**

parqueadero plaza de la libertad

## ORIGEN/FUENTE

12

**Hallazgo:** 2. realizar mantenimiento al dispensador de agua para hidratar al personal

fecha reporte 13/12/2023

ANTES


DESPUES

**Plan de acción:**


el 18 de diciembre de 2023 por Whatsapp se informa que, Buenas tardes, por recomendación en el PK Plaza la libertad se realizo mantenimiento a dispensador de agua. Estaremos validando con el proveedor para revisión en los diferentes PK el próximo año

**Área:**

parqueadero plaza de la libertad







“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”

Albert Einstein

